



SYNERGY S.R.L.

Via Lesegno, 13 – 12060 Niella Tanaro (CN)

Tel. 0174/241416 – Fax 0174/241914

C.F. e P.IVA: 04325850750

E-Mail: info@grupposynergy.com

Sito web: www.grupposynergy.com

Capitale Sociale: € 100.000,00 i.v.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Norma di riferimento:

EN 1856-1



Costruttore:	SYNERGY S.R.L. Via Lesegno, 13 12060 Niella Tanaro (CN)
Stabilimento:	idem
Nome del prodotto:	PASSAGGIO TETTO
Descrizione del prodotto:	Elemento di attraversamento tetto costituito da parete interna in acciaio AISI 316L di spessore 0,5 MM, isolamento in fibroceramica ad alta densità di spessore 75 mm, parete esterna in acciaio AISI 304 di spessore 0,5 mm o rame.
Ente Notificato:	Istituto Giordano S.p.a.
Certificato numero:	0407-CPD-521 (IG-047-2012)

Per diametri da Ø 80 a Ø 350

Designazione del prodotto secondo la norma EN 1856-1

Senza guarnizione:	EN 1856-1	T600-N1-D-V2-L50050-G(20)
Livello di temperatura	_____	_____
Livello di pressione	_____	_____
Resistenza alla condensa	_____	_____
Resistenza alla corrosione	_____	_____
Specifiche della parete interna	_____	_____
Resistenza al fuoco	_____	_____

Per diametri uguali e superiori a Ø 400

Designazione del prodotto secondo la norma EN 1856-1

Senza guarnizione:	EN 1856-1	T600-N1-D-V2-L50060-G(30)
Livello di temperatura	_____	_____
Livello di pressione	_____	_____
Resistenza alla condensa	_____	_____
Resistenza alla corrosione	_____	_____
Specifiche della parete interna	_____	_____
Resistenza al fuoco	_____	_____

Il presente certificato è valido per:

Cliente:	
DDT n.	del
Fattura n.	del

Legale Rappresentante:

Ricchello Antonio

Niella Tanaro, lì 18/04/2012